



Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera, službeni prečišćeni tekst ("Službeni glasnik BiH", broj 22/16), ministar pravde Bosne i Hercegovine donosi

**PRAVILNIK O  
IZMJENAMA PRAVILNIKA O OZNACI I ZNAČKI SLUŽBE  
OSIGURANJA, BOJI I OZNACI VOZILA SLUŽBE OSIGURANJA,  
UNIFORMI, SLUŽBENIM ZVANJIMA I OZNAKAMA SLUŽBENIH  
ZVANJA OVLAŠTENIH ZAVODSKIH SLUŽBENIKA U ZAVODIMA ZA  
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA  
BOSNE I HERCEGOVINE**

**Član 1.**

U Pravilniku o oznaci i znački službe osiguranja, boji i oznaci vozila službe osiguranja, uniformi, službenim zvanjima i oznakama službenih zvanja ovlaštenih zavodskih službenika u Zavodima za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj: 72/19), u članu 27. stav (1) tačka c), briše se.

Dosadašnje tač. d) do h) postaju tač. c) do g).

**Član 2.**

U članu 30. Pravilnika, riječ „višu“, zamjenjuje se riječju: „srednju“.

**Član 3.**

U članu 31. Pravilnika, riječ „višu“, zamjenjuje se riječju: „visoku“.

**Član 4.**

U članu 32. Pravilnika, riječ „višu“, zamjenjuje se riječju: „visoku“.

**Član 5.**

Član 33. Pravilnika se briše.

**Član 6.**

U članu 36. Pravilnika, iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:  
„(3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog člana, ostali pripadnici Službe stiču više zvanje u skladu s odredbama Pravilnika o zvanjima, uslovima i stručnom ispitu za sticanje zvanja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine koji donosi ministar pravde.“

**Član 7.**

U članu 38. Pravilnika iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:  
„(2) Način polaganja ispita iz stava (1) ovog člana, te druga pitanja u svezi sticanja neposredno višeg zvanja ministar pravde će propisati u Pravilniku o zvanjima, uslovima

i stručnom ispitu za sticanje zvanja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.“

### Član 8.

U članu 41. stav (2), tačka f) Pravilnika, riječ „višeg“, zamjenjuje se riječju „samostalnog“, u tački g) riječ „samostalnog“, zamjenjuje se riječju „glavnog“, a tačka h) se briše.

U stavu (4) riječi: „viši inspektor“ brišu se.

U stavu (5) riječi: „viši inspektor“ brišu se.

### Član 9.

U Aneksu II, koji je u skladu sa članom 10. stav (6), sastavni dio ovog pravilnika mijenja se Aneks I, kako slijedi:

a) U tački 1.2. „Polo majica kratkih rukava – zimska“, na kraju alineje 5., 6. i 7., dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, pa sad alineje 5., 6. i 7., glasi:

„• Majica treba da ima zakačku za naočale na sredini prednje strane, ispod dugmadi za kopčanje koja su postavljena u razmacima od 4 cm  $\pm 3\%$ ;

• Džep na gornjem dijelu lijevog rukava dim. 7,5x12,5 cm  $\pm 3\%$ ;

• Na dnu majice sa obje strane trebaju da se nalaze prorezi dužine 5 do 6 cm, sa zadnjim dijelom majice dužim za 1,5 cm  $\pm 3\%$  od prednjeg;

A u alinejama 8. i 9., kod propisivanja veličine natpisa dodaje se „ $\pm 3\%$ “, pa te alineje sada glase:

„• S prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis „ZAVODSKA POLICIJA“ širine 10 cm  $\pm 3\%$  ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu);

• Na poledini majice se nalazi natpis „ZAVODSKA POLICIJA“, širine 30 cm  $\pm 3\%$ , ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu);“

U dijelu „Polo majica, dugih rukava“, kod uređivanja „materijala“, raniji tekst: „93%“, zamjenjuje se tekstem: „91-94%“, a tekst: „7% najlon  $\pm 1\%$ ;“, zamjenjuje se tekstem: „6-9% najlon;“

A u alinejama 13. i 14., kod propisivanja veličine natpisa dodaje se „ $\pm 3\%$ “, pa te alineje sada glase:

„• S prednje strane, u lijevom gornjem dijelu treba da se nalazi natpis „ZAVODSKA POLICIJA“ širine 10 cm  $\pm 3\%$ , ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu);

Na poledini majice se nalazi natpis „ZAVODSKA POLICIJA“, širine 30 cm  $\pm 3\%$ , ispisan latiničnim i ćiriličnim pismom, bijelom bojom (izgled natpisa je dat u prilogu);“

b) U tački 1.4. Džemper“, kod „Sirovinskog sastava“, tekst: „poliakril, 50% vuna;“, zamjenjuje se tekstem: "poliakril  $\pm 3\%$ , 50% vuna  $\pm 3\%$ ;“

U alineji 7, riječ „ziper;“, zamjenjuje se riječju: "zatvarač;“, a alineje 10., 11., 12. i 13., mijenjaju se i glase:

„• Džemper treba da bude pojačan tkaninom na rukavima i laktovima dužine 26 cm  $\pm 3\%$  (za srednju veličinu), a u gornjem dijelu širine 14 cm  $\pm 3\%$ ;

• Na ramenima u dijelu prednjice i leđa do orukavlja džemper treba da bude pojačan tkaninom dužine 23 cm  $\pm 3\%$ , a širine 13 cm  $\pm 3\%$  od šava orukavlja (za srednju veličinu);

- Tkanina na rukavima i ramenima treba da se šepa sa dva šepa uključujući uski šep koji je udaljen od ivice 2 mm  $\pm 3\%$ , a drugi šep od prvog 8 mm  $\pm 3\%$ ;
- Šteпови ne smiju biti nabrani, tri uboda igle u 1 cm  $\pm 3\%$ .

c) U tački 1.5. „Taktički opasač sa futrolama za pištolj i opremu“, u alinejama 3., 4. i 5., na kraju rečenice dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, pa alineje 3., 4. i 5. sada glase:

„Širina: 50 mm  $\pm 3\%$  (za vel. XL);

• Dužina: 1480 mm  $\pm 3\%$  (za vel. XL);

• Debljina opasača sa čičak trakom: 7 mm  $\pm 3\%$  (za vel. XL);“

U alineji 9 iza riječi: „14 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 10 iza riječi: „43 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 15 iza riječi: „14 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 16 iza riječi: „43 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 16 iza riječi: „25 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U dijelu „Gurtna za vanjski opasač“ u alinejama 2. i 3., na kraju rečenice dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, alineja 3 mijenja se i glasi:

„• Masa: 190 g/m  $\pm 3\%$ ;“

U dijelu „Gurtna za unutrašnji opasač“ u alinejama 2. i 3., na kraju rečenice dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, alineja 3 mijenja se i glasi:

„• Masa: 80-95 g/m“.

U dijelu „Čičak traka:“ u alinejama 2., 3., 4. i 5. na kraju rečenice dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “.

U dijelu „futrola za pištolj“ alineja 5. mijenja se i glasi:

„• Nosači se kače za službenu futrolu uz pomoć min. tri vijka (šarafa) koji omogućavaju čvrsto fiksiranje položaja futrole;“, a alineja 7. mijenja se i glasi:

„• Futrola treba da posjeduje sigurnosni osigurač koji se aktivira kažiprstom i koji osigurava oružje u svakom momentu, a koji ujedno sprječava drugo lice da neovlašteno izvuče pištolj iz futrole.“

U dijelu „futrola za rezervni okvir“, u alineji 2 iza riječi: „3 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “, a u alineji 3 iza riječi: „20 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U dijelu „futrola za metalne lisice“ u alineji 1 iza riječi: „3 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “, a u alineji 2 iza riječi: „20 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U dijelu „futrola za cs/pepper sprej i radio stanicu“, u alineji 2 iza riječi: „3 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “, a u alineji 3 iza riječi: „20 mm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U dijelu „Kaiš“, u alineji 2, broj "170", zamjenjuje se brojem "175", na kraju alineje 3 dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, a alineja 5 mijenja se i glasi:

„• Kaiš ne smije imati metalne dijelove;“

U dijelu „Taktička podkapa“, alineja 1 mijenja se i glasi:

„• Materijal izrade: 95-98% pamuk, 2-5% likra;“

d) U tački 1.8. „Pantalone – zimske“, kod propisivanja materijala tekst: „97% pamuk, 3%“, zamjenjuje se tekstom „95-98% pamuk, 2-5%“, a u alinejama 7., 8., 9., 10. i 11. na kraju alineja dodaje se tekst: „ $\pm 3\%$ “, pa alineje 7., 8., 9., 10. i 11., sada glase:

„• Dva sastavljena džepa tankog profila sa zadnje strane za držanje baterijske lampe dimenzija (š x v): 7x14 cm  $\pm 3\%$ ;

• Dva ukošena skrivena unutrašnja džepa ispod struka dimenzija 8x10 cm  $\pm 3\%$ ;

• Dva mala džepa sa preklopom na čičak na butinama dimenzija 9x16,5 cm  $\pm 3\%$ ;

- Dva "cargo" džepa na butinama sa kopčanjem i dvosmjernim YKK zatvaračem za lične dokumente i manje stvari dimenzija 16,5x21,5 cm  $\pm 3\%$ ;
- Prstenovi za opasač širine 50 mm  $\pm 3\%$ ;

e) U tački 1.10. „Jakna – zimska“, u alineji 2 broj „880“, zamjenjuje se brojem "900", a alineja 4 mijenja se i glasi:

• Izolaciona obloga lagana i termički učinkovita, težine 100g  $\pm 3\%$  na tijelu i 66g  $\pm 3\%$  na kapuljači (npr. Climashield Apex ili ekvivalent);".

U alineji 15 iza teksta: „9x12,5 cm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 17 iza teksta: „10x12 cm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 20 iza riječi: „10 cm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

U alineji 21 iza riječi: „30 cm“, dodaje se tekst „ $\pm 3\%$ “.

f) U tački 1.12. „Kačket – zimski“:

- Maks. težina: 100 g.

g) U tački 1.13. „Kapa – zimska“:

- Maks. težina: 100 g.

h) U tački 1.14. „Taktičke rukavice – zimske“, u alineji 1. tekst: „48% poliester, 52% kozija koža“, zamjenjuje se tekстом: „50% poliester  $\pm 3\%$ , 50% kozija koža  $\pm 3\%$ “.

i) U tački 1.16. „Taktičke poluduboke čizme – zimske“, u alineji 3. broj „1230“, zamjenjuje se brojem "1250", a u aliniji 28. iza riječi: „10 mm“, dodaju se riječi: „ $\pm 3\%$ “.

j) U tački 2.2. „Taktičke rukavice – zaštitne“, alineje 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. mijenjaju se i glase:

„• Materijal: vanjska obloga: 65-68% kozija koža, 32-35% slijedeći materijali: materijal otporan na vatru (npr. Nomex ili ekvivalent), jako otporna sintetička vlakna (npr. Kevlar ili ekvivalent) i materijal dobre hemijske stabilnosti i fleksibilnosti (npr. Neopren ili ekvivalent), pletivo: 100% najlon, vunena traka: 100% poliester;

• Rukavice trebaju da pružaju izuzetnu zaštitu u bilo kojem okruženju te da imaju poboljšanu funkcionalnost i izdržljivost;

• Rukavice trebaju da budu presvučene materijalom otpornim na vatru (npr. Nomex ili ekvivalent) kako bi pružile adekvatnu zaštitu od plamena/bljeska;

• Na predjelu dlana, rukavice trebaju da budu izrađene od kozije kože te da su dodatno obložene jako otpornim sintetičkim vlaknima (npr. Kevlar ili ekvivalent) koja će pružiti zaštitu od sječiva;

• Rukavice trebaju da imaju prsten sa unutrašnje strane zgloba za lagano kačenje karabinera;

• Mogućnost korištenja "touch screen" uređaja kao što su pametni telefoni i tableti bez potrebe za skidanjem rukavica;

• Rukavice trebaju da imaju posebno kalupljena ojačanja na šaci koja pružaju dodatnu zaštitu, kao i čičak trake za stezanje i podešavanje širine oko zgloba;

• Boja: crna.“

k) U tački 2.3. „Majica kratkih rukava“ u alineji 1 na kraju rečenice dodaje se tekst „±3%“, a alineja 2 mijenja se i glasi:

„• Maks. težina za L veličinu: 180 g;“

U alineji 6 iza riječi: „3 mm“, dodaje se tekst „±3%“, a u alineli 7 iza riječi: „30 mm“, dodaje se tekst „±3%“,

l) U tački 2.4. „Košulja dugih rukava“ alineje 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„• Materijal: ripstop - 60% pamuk ±3%, 40% poliester ±3%;

• Maks. težina za L veličinu: 750 g;“

U alineji 5 riječ „zip“, zamjenjuje se riječima: "ili ekvivalentan", a alineje 7., 8., 9., 10., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

„• Džepovi na predjelu bicepsa, širine 15 cm ±3% i visine 14 cm ±3%, trebaju da se otvaraju sa zip zatvaračima;

• Na džepovima na predjelu bicepsa trebaju se nalaziti čičak trake za kačenje amblema širine 9 cm ±3% i visine 11 cm ±3%;

• Džepovi na predjelu prsa, širine 14 cm ±3% i visine 20 cm ±3%, trebaju biti ukošeni i zatvaraju se putem dva para odvojenih čičak traka dimenzija 4x2,5 cm ±3%;

• Iznad džepova na predjelu prsa trebaju da se nalaze čičak trake za imena širine 13 cm ±3% i visine 2,5 cm ±3%;

• Lijevi džep na podlaktici, širine 8 cm ±3% i visine 17 cm ±3%, treba da ima preklopno krilo i da se zatvara putem para čičak traka širine 5 cm ±3% i visine 2,5 cm ±3%, te da ima dodatni unutrašnji džep za dodatke;

• Desni džep na podlaktici, širine, 8 cm ±3% i visine 12 cm ±3%, treba da ima preklopno krilo da se zatvara putem para čičak traka širine 5 cm ±3% i visine 2,5 cm ±3%;“

lj) U tački 2.5. „Taktičke pantalone“, alineje 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

„• Materijal: ripstop - 60% pamuk ±3%, 40% poliester ±3%;

• Maks. težina za L veličinu: 800 g;

• Veličine: XS - XXL standardne dužine i XS - XXL produžene dužine;“

m) U tački 2.7. „Taktički prsluk za nošenje opreme“, alineje 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13 i 14, mijenjaju se i glase:

„• Taktički prsluk treba da bude izrađen od prozračnog i laganog mrežastog materijala;

• Prsluk treba da ima fluorescentnu traku širine 3,5 cm ±3% sa obrubom od 1 cm ±3% sa obje strane;

• Fluorescentna traka treba da se nalazi sa prednje i zadnje strane, čitavom širinom prsluka;

• Fluorescentna traka treba da se nalazi na visini od 25 cm ±3% od dna prsluka;

• U lijevom gornjem polju prsluka iznad fluorescentne trake treba da se nalazi čičak traka za amblem, širine 8 cm ±3% (na najširem dijelu) i visine 8 cm ±3%, te čičak traka za natpis, širine 12 cm ±3% i visine 4 cm ±3%;

• U desnom gornjem polju prsluka iznad fluorescentne trake treba da se nalazi futrola za radio stanicu, širine 8 cm ±3% i visine 13,5 cm ±3%;

• U donjem dijelu prsluka, sa lijeve strane, treba da se nalazi široki multifunkcionalni džep odmaknut 1 do 2 cm od dna prsluka, širine 23 cm ±3% i visine 16,5 cm ±3%;

• U donjem dijelu prsluka, sa desne strane do zip zatvarača, treba da se nalazi drugi multifunkcionalni džep, širine 17,5 cm ±3%, koji ima i unutrašnju pregradu za olovku;

• U donjem dijelu prsluka, sa desne strane do multifunkcionalnog džepa treba da se nalazi futrola širine 5 cm ±3%;

- Svi džepovi na donjem dijelu prsluka trebaju da se zatvaraju sa preklopnik krilom na čičak te da budu visine 16,5 cm  $\pm 3\%$ ;
- Sve pripadajuće futrole koje su pričvršćene na prsluk trebaju da budu izrađene od kvalitetnog i izdržljivog najlonskog materijala;
- Prsluk treba da ima kvalitetni i izdržljivi jednosmjerni zip zatvarač te da ima čičak trake sa gornje i zadnje strane pomoću kojih se prsluk može brzo skinuti tj. rastaviti;
- U gornjem polju prsluka sa zadnje strane iznad fluorescentne trake treba da se nalazi velika čičak traka za natpis, širine 25 cm  $\pm 3\%$  i visine 8,5 cm  $\pm 3\%$ ;
- Boja: crna.“

#### **Član 10.**

Obrazac broj 4. se mijenja i novi Obrazac broj 4. čini sastavni dio ovog pravilnika.

#### **Članak 11.**

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj: 01-02-2-8345/19  
1. 11. 2019. godine  
Sarajevo

**MINISTAR**

**Josip Grubeša**

# Obrazac broj 4

## OZNAKE ZVANJA



